



CẤP QUYỀN TRUY CẬP TÀI NGUYÊN WEB CHO NGƯỜI DÙNG

MÔ HÌNH HỆ THỐNG



YÊU CẦU BÀI TẬP

Publish tài nguyên /soft cho người dùng hv1 truy xuất qua web



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Cấu hình apache web server
 - Khai báo Virtual Dir
 - Cấu hình chứng thực Digest
2. Reload web service
3. Kiểm tra

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Cấu hình /etc/httpd/conf/httpd.conf. Thêm vào một số code như bên dưới tại **dòng 560**:

```
Alias /chiase    "/soft"
<Location "/chiase">
    AuthType      Digest
    AuthName      private
    AuthDigestProvider    file
    AuthUserFile   /etc/httpd/conf/dpassword
    Require user    u2 hv1
    Options Indexes MultiViews
    Order allow,deny
    Allow from all
</Location>
```

2. Tạo thư mục /soft bằng lệnh

```
[root@dns html]#mkdir  /soft
[root@dns html]#chmod 777 /soft
```

3. Khởi động lại dịch vụ httpd

```
[root@dns html]# /etc/init.d/httpd restart
Stopping httpd:          [ OK ]
Starting httpd:          [ OK ]
```

4. Tạo tài khoản hv1

```
[root@dns html]# useradd hv1
[root@dns html]# passwd hv1
Changing password for user hv1.
New UNIX password:
BAD PASSWORD: it is too simplistic/systematic
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```


5. Tạo mật khẩu chứng thực truy cập hệ thống webserver cho user hv1


```
[root@dns conf]# htdigest -c /etc/httpd/conf/dpassword
private hv1
Adding password for hv1 in realm private.
New password:
Re-type new password:
```

6. Khởi động lại dịch vụ mạng

```
[root@dns html]# /etc/init.d/httpd restart
Stopping httpd: [ OK ]
Starting httpd: [ OK ]
```

7. Kiểm tra hoạt động host <http://www.it.edu.vn/chiasse>





8. Copy dữ liệu trong /usr/share/doc vào thư mục /soft bằng lệnh

```
[root@dns html]#cp /etc/share/doc/* /soft
```

